

Amaranthus tricolor / Dreifarbiger Amaranth



ID Pflanze

362

Höhe in cm

80 bis 150

Lichtbedarf

sonnig oder halbschattig

Wasserbedarf

trocken oder normal

Bodenbeschaffenheit

durchlässig, humos, nährstoffreich, leicht alkalisch oder neutral

Lebensdauer

einjährig

Keimverhalten und Pflege

Direktsaat in fein gereichten feuchten Boden, evtl. Samen für gleichmässige Verteilung mit Erde mischen
nicht frosthart Wärmekeimer KT 20 Grad Dunkelkeimer

KT = Keimtemperatur

Abstand beim Pflanzen in cm

15

Pflanzenanleitung

wächst auch in Kübeln; Standort warm, sonnig und windgeschützt

Zeigerwerte gemäss info flora unter <https://www.infoflora.ch/de/flora/art->

Geografische Verbreitung

Ursprung tropisches Asien, vmtl. Indien (671)

Allgemeine Bemerkungen

C4-Pflanze, die besonders effektiv Kohlenstoff bindet (671)

	Saat	Blüte	Ernte
Januar	☐	☐	☐
Februar	☐	☐	☐
März	☐	☐	☐
April	☐	☐	☐
Mai	☒	☐	☐
Juni	☒	☐	☒
Juli	☒	☐	☒
August	☒	☐	☒
September	☐	☐	☒
Oktober	☐	☐	☒
November	☐	☐	☐
Dezember	☐	☐	☐



Quelle Bild

Diverse https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Amaranthus_tricolor6.jpg

Heilpflanze?

Volksmedizin

Kulinarische Nutzung

überzählige Keimlinge können als Salatbeigabe verwendet werden; Blätter als Gemüse gekocht; in Afrika werden die Samen als Stärke-Lieferant genutzt (671)
Callaloo ist ein Eintopfgericht der karibischen Küche. In Jamaica und Guyana werden werden die Blätter der Amaranth-Pflanzen verwendet und auch so genannt. (672)

Sonstige Nutzung

Genutzt als Zierpflanze, Gemüse und in der Medizin (671)

Quellen und weiterführende Infos:

659 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Amaranthus_tricolor6.jpg

671 https://de.wikipedia.org/wiki/Dreifarbiger_Fuchsschwanz

672 <https://de.wikipedia.org/wiki/Callaloo>

Zusammengestellt von Silvia Rothen, rothen ecotronics, Bern, Schweiz

<http://www.ecotronics.ch/blumen.aspx>

Version: 31.12.2022 11:28:44