## Centranthus ruber / rote Spornblume

ID Pflanze 370

Höhe in cm 30 bis 80

Lichtbedarf Wasserbedarf

Bodenbeschaffenheit karge, sandige Böden

Lebensdauer mehrjährig
Keimverhalten und Pflege nicht frosthart
KT = Keimtemperatur



## Zeigerwerte gemäss info flora unter https://www.infoflora.ch/de/flora/art-

Lebensraum Fels- und Mauerspalten, Felsschutt und Wegränder

Geografische Verbreitung heimisch in Südeuropa, Nordwestafrika und Kleinasien, Neophyt auf den Kanarischen Inseln, auf den

Azoren. in Madeira, Belgien, Großbritannien, Deutschland, in der Schweiz und in Österreich (645)

	Saat	Blüte	Ernte	1						
Januar						A 15				
Februar								1		K
März				<b>工工工</b>						
April		<b>✓</b>				1/94				W.
Mai		<b>✓</b>					14			
Juni		<b>✓</b>		个人是						
Juli		<b>✓</b>								
August		<b>✓</b>			1		E Tu	水		
September		<b>✓</b>			2.14					The state of the s
Oktober		✓					N. Comments	1		
November										
Dezember										K
									2 5	

Quelle Bild Magnus Manske https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Centranthus\_ruber\_2007-06-

02\_%28plant%29 jpg

Heilpflanze?offiziellWirkstoffeValepotriate

Heilwirkung Baldriangewächs: Wirkstoffe der Wurzel (Valepotriate) als Heildroge eingesetzt (645)

## Quellen und weiterführende Infos:

644 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Centranthus\_ruber\_2007-06-02\_%28plant%29.jpg 645 https://de.wikipedia.org/wiki/Rote\_Spornblume

Zusammengestellt von Silvia Rothen, rothen ecotronics, Bern, Schweiz http://www.ecotronics.ch/blumen.aspx

Version: 31.12.2022 11:28:49