

Tanacetum vulgare / Rainfarn



ID Pflanze	39
Lateinischer Name betont	Tanacétum vulgáre
Höhe in cm	bis 100
Lichtbedarf	sonnig oder halbschattig
Wasserbedarf	trocken oder normal
Bodenbeschaffenheit	auf sommerwarmen, nicht zu trockenen, nährstoffreichen, schwach basisch bis basischen, humosen Böden
Lebensdauer	mehrfährig W: Knospen auf/unter Erde
Bestäubung	durch diverse Insekten
Keimverhalten und Pflege	keimt problemlos
KT = Keimtemperatur	frosthart KT 20 Grad Lichtkeimer Keimdauer 20-25 Tage
Abstand beim Pflanzen in cm	30

Zeigerwerte gemäss info flora unter <https://www.infoflora.ch/de/flora/art->

Wasser	pH-Wert	Nährstoffe	Temperatur	Licht	Klimatyp	Humus	Partikelgr.
mässig trocke	schwach sauer (4.5-7.5)	mittel	collin	sonnig	kontinental	Humuszeiger	fein

Lebensraum	in staudenreichen Unkrautfluren, an Wegen, Schutzplätzen, Dämmen, gern an Brandstellen, auch an Ufern
Geografische Verbreitung	Eurasien
Gefährdet?	ungefährdet

	Saat	Blüte	Ernte
Januar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Februar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
März	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
April	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
August	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
September	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oktober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
November	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dezember	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Quelle Bild	Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Tanacetum_vulgare0.jpg
Heilpflanze?	Volksmedizin
Wirkstoffe	ätherischen Öl Thujaol, Bitterstoff Tanacetin
Heilwirkung	als Wurmmittel, kann in zu hoher Dosis zu Vergiftungserscheinungen führen
Giftig?	schwach giftig
Giftstoffe	Sesquiterpenlactone
Giftwirkung	kann auf Haut Kontaktallergien auslösen
Sonstige Nutzung	Das Gewächs zählte zu den neuerlei Himmelfahrtskräutern, die noch im Mittelalter jeder Hebamme geläufig waren und vor allem zur "Reinigung der Mutter", womit die Gebärmutter gemeint ist, verwendet wurde (idQuelle 50). Verwendung als Färbepflanze, ergibt mit Alaun Dunkelgelb; Ausstreuen von Blättern und Blüten gegen Ungeziefer

Quellen und weiterführende Infos:

- 49 <http://de.wikipedia.org/wiki/Rainfarn>
- 50 <http://www.verhuetingmuseum.at/abbruch/pflanzen/object.php?id=1407&showPic=MTk5OS8yMzc3XzAwX21hX1JhaW>
- 51 <http://www.kraeuter-samen.com/p/144392516/rainfarn-tanacetum-vulgare>
- 52 <http://www.henriettesherbal.com/eclectic/madaus/tanacetum.html>
- 87 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Tanacetum_vulgare0.jpg

Zusammengestellt von Silvia Rothen, rothen ecotronics, Bern, Schweiz
<http://www.ecotronics.ch/blumen.aspx>

Version: 31.12.2022 11:24:43